




TERUGKOPPELING
ENQUÊTE VKJP-CONGRES
21 JUNI 2019

Vroege signalering en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

Joost Hutsebaut, Christel Hessels, Auke Rothoff en Noor Tromp


Bent u van mening dat PS voorkomen bij jongeren onder 18 jaar?




Welke stelling beschrijft uw mening het beste?

| Stelling | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Persoonlijkheidsstoornissen moet je nog niet behandelen voor de leeftijd van 18 jaar | 3 |
| Persoonlijkheidsstoornissen moet je pas behandelen als eerst alle 'as-1' behandelingen uitgeprobeerd zijn | 3 |
| Persoonlijkheidsstoornissen moet je behandelen voor de leeftijd van 18 jaar op voorwaarde dat de jongere ook effectief voldoet aan de volledige diagnose | 12 |
| Persoonlijkheidsstoornissen moet je behandelen, zelfs wanneer er slechts sprake is van kenmerken en er nog geen sprake is van een volledige diagnose, en zelfs wanneer een andere psychische stoornis aanwezig is | 82 |

Stelt u zelf bij jongeren onder 18 jaar de diagnose PS?




Wat is voor u het voornaamste argument om de diagnose niet te stellen?




Onvoldoende kennis en middelen, doorverwijzen (remissie), crisis, bevriezend

Biedt uw praktijk/instelling een specifiek aanbod voor jongeren met PS?




Psychodynamisch,
inzichtgevend,
Rechtsom, EMDR,
systeemtherapie,
combinaties

Hebt u in uw omgeving voldoende verwijismogelijkheden?



Tevredenheid over het aanbod in de regio (omvang & kwaliteit)





MEER WETEN?

[Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen](http://www.kenniscentrumps.nl)

www.kenniscentrumps.nl

[GIT-PD model](http://www.kenniscentrumps.nl/guideline-informed-treatment-personality-disorders)

www.kenniscentrumps.nl/guideline-informed-treatment-personality-disorders